

Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta

§ 64
§ 10

10.09.2020
21.01.2021

YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 175 §:N MUKAINEN MÄÄRÄYS YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖKSEN LUPAMÄÄRÄYSTEN LAIMINLYÖNNIN JOHDOSTA

Tekninen lautakunta 10.09.2020 § 64

Velvoitettava:
Joutsan Ekokaasu Oy
Mämmiläntie 38
19650 Joutsa

Laitoksen sijaintikiinteistö:
Hapetuslammikko RN:o 172-402-31-1

Kiinteistön omistaja:
Joutsan kunta

Asian taustaa ja vireilletulo:
Joutsan kunnan ympäristötarkastaja on 28.11.2019 lähettänyt Joutsan Ekokaasulle sähköpostitse selvityspyynnön, jossa on mm. pyydetty selvitystä minkä vuoksi yhden biokaasulaitoksen altaan (mädätealtaan lietevarasto) päällä ei ole katosta. Lisäksi on pyydetty selvitystä miten ja milloin asia korjataan.

5.12.2019 saapuneessa selvityksessä todetaan mm. että pressut ovat pois, koska tukirakennelmat ovat särkyneet ja allas on lähiaikoina tarkoitus tyhjentää, jotta niitä päästään korjaamaan.

Joutsan kunnan ympäristötarkastaja teki tarkastuksen 5.6.2020 biokaasulaitokselle. Tarkastuksella havaittiin, että biojätteen vastaanottosiilosta puuttuu kansi. Mädätealtaan päältä puuttuu edelleen telttä ja rakenteeseen kuuluva kansi on rikki. Ympäristössä on lisäksi havaittavissa roskaantumista.

Toimintaa koskeva ympäristölupa:
Toiminnalla on Joutsan kunnan teknisen lautakunnan lupajaoston 5.5.2011 § 31 myöntämä ympäristölupa. Mädätteen lietevaraston tulee olla lupamääräyksen 9 mukaan tiivisrakenteinen niin, ettei varastoinnista aiheudu hajuhaittoja, pohjaveden ja ympäristön pilaantumista.

Lupamääräyksen 5 mukaisesti "Bijätteen vastaanottosiilon ja syöttösäiliön tulee sijaita suljetuissa halleissa. Vastaanotettavien jätteen ulkovarastointi on kielletty. Rakenteiden tulee olla sellaisia, ettei toiminnasta aiheudu terveyshaittaa, epäsiisteyttä, roskaantumista, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai maaperän tai pohjaveden pilaantumisvaaraa tai muuta haittaa ympäristölle."

Kehotus ja kuuleminen:
Ympäristötarkastaja kehotti Joutsan Ekokaasu Oy:tä 5.6.2020 lähetetyssä sähköpostissa ryhtymään välittömästi riittäviin toimenpiteisiin laillisen tilan palauttamiseksi. Mädätteen lietevaraston tulee olla lupamääräyksen 9 mu-

kaan tiivisrakenteinen niin ettei varastoinnista aiheudu hajuhaittoja, pohjaveden ja ympäristön pilaantumista.

Lupamääräyksen 5 mukaisesti "Biojätteen vastaanottosiilon ja syöttösiilon tulee sijaita suljetuissa halleissa. Vastaanotettavien jätteiden ulkoverastointi on kielletty. Rakenteiden tulee olla sellaisia, ettei toiminnasta aiheudu terveyshaittaa, epäsiisteyttä, roskaantumista, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai maaperän tai pohjaveden pilaantumisvaaraa tai muuta haittaa ympäristölle. "

Toiminnanharjoittajalle varattiin ympäristönsuojelulain 185 §:n ja hallintolain (434/2003) 34 §:n mukaisesti tilaisuus selityksen antamiseen asiassa. Eri-tyisesti pyydettiin antamaan selitys siitä, mistä luparikkomus on aiheutunut ja mihin toimenpiteisiin on ryhdytty luvanvastaisen tilanteen korjaamiseksi.

18.6.2020 sähköpostitse saapuneessa vastineessa tuodaan muun ohessa esille, että kansien korjaus on aloitettu ja mädätevarastoaltaaseen suoritetaan tämän vuoden aikana pohjasakan poisto, joka on hyvä ajoittaa nyt kun kate on pois. Toiminnanharjoittaja myöntää, että kattamattomuus on lupaehdojen vastaista, mutta pohjasakan poiston ajaksi se on joka tapauksessa poistettava, ja nyt operaatio on tullut eteen sattumuksien seurauksena, eikä aikataulu ole niin ripeä, kun optimioissa se olisi.

Ympäristötarkastaja on pyytänyt tarkentamaan kansien korjaamisen ja mädätevaraston tyhjennysaikataulua sähköpostilla 7.7.2020. Samana päivänä tullessa vastauksessa todetaan, että kansien korjaaminen on aloitettu, timpuri käy tekemässä niitä kun muilta työmailtaan ehtii. Arvioitu valmistumisaika on pari viikkoa. Mädätevaraston tyhjennys on tarkoitus tehdä tämän vuoden aikana, syyslevityssesongin aikaan ja kattaa allas talveksi. Siivoukset ovat edenneet hyvin ja ovat loppusuoralla.

Tarkastus 9.9.2020:

Tarkastuksella havaittiin, että mädätevarastoaltaan ja syöttösiilon kansien korjaus on aloitettu. Mädätevarastoallas on edelleen kattamaton. Toiminnanharjoittajalta 9.9.2020 saapuneessa sähköpostissa kattamisen kerrotaan tapahtuvan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 5.12.2020 mennessä.

Todetut ympäristö- ja terveyshaitat ja niiden yhteys menettelyyn

Mädätealtaan puuttuva kate ja syöttösiilon sekä mädätealtaan kansirakenteiden puuttuminen on aiheuttanut jätelain 72 § mukaista epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä ja mahdollisesti niihin rinnastettavaa muuta vaaraa tai haittaa.

Ympäristötarkastajan ehdotus:

Asiassa hankitun selvityksen perusteella tekninen lautakunta velvoittaa Joutsan Ekokaasu Oy:n toimimaan ympäristöluvan määräysten 5 ja 9 mukaisesti seuraavalla tavalla:

Päävelvoite:

Tekninen lautakunta määrää Joutsan Ekokaasu Oy:n korjaamaan Joutsan kunnan omistamalla kiinteistöllä (Hapetuslammikko, RN:o 172-402-31-1) sijaitsevan mädätteen lietevaraston tiivisrakenteiseksi ympäristöluvan lupa-

määräyksen 9 mukaisesti. Biojätteen vastaanottosiilon kannen ja mädätevaraston rakenteen korjaus tulee saattaa loppuun. Toimenpiteet tulee tehdä 5.12.2020 mennessä.

Perustelut:

Ympäristönsuojelulain 14 §:n mukaan ”Jos toiminnasta aiheutuu tai uhkaa välittömästi aiheutua terveyshaittaa tai merkittävää muuta 5 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua seurausta, toiminnanharjoittajan on viipymättä ryhdyttävä tarpeellisiin toimiin pilaantumisen tai sen vaaran ehkäisemiseksi tai jos pilaantumista on jo aiheutunut, sen rajoittamiseksi mahdollisimman vähäiseksi. Toiminnanharjoittajan on muutoinkin havaittuaan, että toiminta ei täytä sille tässä laissa tai sen nojalla säädettyjä tai määrättyjä vaatimuksia, viipymättä ryhdyttävä tarpeellisiin toimiin vaatimusten noudattamiseksi. Toimenpiteille annettu määräaika on annettu toiminnanharjoittajan ehdotuksen perusteella.

Tehoste päävelvoitteelle:

Tekninen lautakunta asettaa ympäristönsuojelulain 175 §:n nojalla edellä annetun päävelvoitteen tehosteeksi juoksevan uhkasakon. Erän suuruus on viisituhatta (5 000) euroa jokaiselta alkavalta kuukaudelta velvoitteen laiminlyönnin jatkuessa asetetun määräajan (5.12.2020) jälkeen.

Päätöksen täytäntöönpano:

Valvontaviranomainen määrää ympäristönsuojelulain 200 §:n nojalla, että päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, ellei muutoksenhakuviranomainen toisin määrää. Kattaminen ja rakenteiden korjaus on välttämätöntä hajuhaittojen vähentämiseksi ja alueen turvallisuuden vuoksi.

Sovelletut säännökset

Jätelaki (646/2011) , Ympäristönsuojelulaki, Uhkasakkolaki (1113/1990)
Hallintolaki (343/2003)

Maksu

Maksutta

Ilmoitusvelvollisuus:

Jos edellä mainittu kiinteä omaisuus (RN:o172-402-31-1) tai sitä koskeva käyttöoikeus luovutetaan, on tässä päätöksessä mainitusta velvoitteesta ja uhasta ilmoitettava luovutuksensaajalle ottamalla luovutuskirjaan sitä koskeva maininta tai muutoin todisteellisesti. Lisäksi velvoitetun on ilmoitettava uhan asettaneelle viranomaiselle luovutuksensaajan nimi ja osoite.

Valvontaviranomainen ilmoittaa tästä päätöksestä uhkasakkolain 19 §:n edellyttämällä tavalla Maanmittauslaitokselle, jotta kiinteistöä (RN:o172-402-31-1) koskevasta päävelvoitteesta ja sen tehosteeksi asetetusta uhasta tehtäisiin merkintä kiinnityksistä pidettävään rekisteriin.

Ympäristötarkastajan uusi ehdotus:

Asiassa hankitun selvityksen perusteella tekninen lautakunta velvoittaa Joutsan Ekokaasu Oy:n toimimaan ympäristöluvan määräysten 5 ja 9 mukaisesti seuraavalla tavalla:

Päävelvoite:

Tekninen lautakunta määrää Joutsan Ekokaasu Oy:n korjaamaan Joutsan kunnan omistamalla kiinteistöllä (Hapetuslammikko, RN:o 172-402-31-1) sijaitsevan mädätteen lietevaraston tiivisrakenteiseksi ympäristöluvan lupamääräyksen 9 mukaisesti. Biojätteen vastaanottosiilon kannen ja mädätevaraston rakenteen korjaus tulee saattaa loppuun. Toimenpiteet tulee tehdä 30.11.2020 mennessä.

Perustelut:

Ympäristönsuojelulain 14 §:n mukaan ”Jos toiminnasta aiheutuu tai uhkaa välittömästi aiheutua terveyshaittaa tai merkittävää muuta 5 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua seurausta, toiminnanharjoittajan on viipymättä ryhdyttävä tarpeellisiin toimiin pilaantumisen tai sen vaaran ehkäisemiseksi tai jos pilaantumisesta on jo aiheutunut, sen rajoittamiseksi mahdollisimman vähäiseksi. Toiminnanharjoittajan on muutoinkin havaittuaan, että toiminta ei täytä sille tässä laissa tai sen nojalla säädettyjä tai määrättyjä vaatimuksia, viipymättä ryhdyttävä tarpeellisiin toimiin vaatimusten noudattamiseksi. Toiminnanharjoittajan antamaa määräaikaehdotusta toimenpiteelle aikaistettiin viidellä päivällä, jotta määräaika saatiin ajoitettua kuun loppuun.

Tehoste päävelvoitteelle:

Tekninen lautakunta asettaa ympäristönsuojelulain 175 §:n nojalla edellä annetun päävelvoitteen tehosteeksi juoksevan uhkasakon. Erän suuruus on viisituhatta (5 000) euroa jokaiselta alkavalta kuukaudelta velvoitteen laiminlyönnin jatkuessa asetetun määräajan (30.11.2020) jälkeen.

Päätöksen täytäntöönpano:

Valvontaviranomainen määrää ympäristönsuojelulain 200 §:n nojalla, että päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, ellei muutoksenhakuviranomainen toisin määrää. Kattaminen ja rakenteiden korjaus on välttämätöntä hajuhaittojen vähentämiseksi ja alueen turvallisuuden vuoksi.

Sovelletut säännökset

Jätelaki (646/2011) , Ympäristönsuojelulaki, Uhkasakkolaki (1113/1990) Hallintolaki (343/2003)

Maksu

Maksutta

Ilmoitusvelvollisuus:

Jos edellä mainittu kiinteä omaisuus (RN:o172-402-31-1) tai sitä koskeva käyttöoikeus luovutetaan, on tässä päätöksessä mainitusta velvoitteesta ja uhasta ilmoitettava luovutuksensaajalle ottamalla luovutuskirjaan sitä koskeva maininta tai muutoin todisteellisesti. Lisäksi velvoitetun on ilmoitettava uhan asettaneelle viranomaiselle luovutuksensaajan nimi ja osoite.

Valvontaviranomainen ilmoittaa tästä päätöksestä uhkasakkolain 19 §:n edellyttämällä tavalla Maanmittauslaitokselle, jotta kiinteistöä (RN:o172-402-31-1) koskevasta päävelvoitteesta ja sen tehosteeksi

asetetusta uhasta tehtäisiin merkintä kiinnityksistä pidettävään rekisteriin.

Päätös:

Ympäristötarkastajan uusi ehdotus hyväksyttiin.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitus-osoitus on päätöksen liitteenä.

Päätöksen tiedoksianto

Saantitodistuksella / haastetiedoksiannolla velvoitetulle

Tiedoksi Keski-Suomen ELY-keskus
Joutsan kunta

Tekninen lautakunta 21.01.2021 § 10

Ympäristötarkastaja sai 1.12.2020 sähköpostin, jonka mukaan viimeisenä korjaustoimenpiteenä jälkikaasuallas on katettu. Ympäristötarkastaja kävi toteamassa asian 3.12.2020. Kuvat käynnistä ovat nähtävillä kokouksessa.

Ympäristötarkastajan ehdotus:

Tekninen lautakunta toteaa, että päävelvoitteessa annettuja määräyksiä on noudatettu ja asiassa ei ole tarpeen ryhtyä jatkotoimenpiteisiin.

Päätös:

Ympäristötarkastajan ehdotus hyväksyttiin.
